


**Прайс-лист на УТ "Топаз-2хх LUX"
07.07.2020г.**

В прайс-листе указаны цены на УТ и БНВ базовых цветов (Серебристый RAL 9006, отдельные элементы Черный RAL 9005).

В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента УТ отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.

Вид индикации УТ - светодиодная или жидкокристаллическая.

| Вид корпуса | Наименование УТ | Цена, руб. с НДС | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|-----------------|--------|
| | | Комплектация рукава* | | Доплата за цвет | |
| | | Эконом | Премиум | | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | | |
| | Топаз-211 LUX (2 рукава, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 385 000 | 424 100 | 9 500 | |
| | Топаз-221 LUX (4 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 534 900 | 613 100 | 13 000 | |
| | Топаз-231 LUX (6 рукавов, 3 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 681 400 | 798 600 | 16 300 | |
| | Топаз-241 LUX (8 рукавов, 4 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 817 900 | 974 200 | 19 100 | |
| | Топаз-251 LUX (10 рукавов, 5 видов топлива), 50л/мин, шланг д16 | 1 011 000 | 1 206 600 | 22 000 | |
| | Напорная гидравлика | | | | |
| | Топаз-210 LUX (2 рукава, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 363 500 | 402 600 | 9 500 | |
| | Топаз-220 LUX (4 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 496 100 | 574 300 | 13 000 | |
| | Топаз-230 LUX (6 рукавов, 3 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 623 200 | 740 400 | 16 300 | |
| | Топаз-240 LUX (8 рукавов, 4 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 740 000 | 896 400 | 19 100 | |
| | Топаз-250 LUX (10 рукавов, 5 видов топлива), 50л/мин, шланг д16 | 839 700 | 1 035 200 | 22 000 | |
| | Дополнительная стоимость к прайсовой цене (за рукав) | для УТ произв-ю 50 л/мин | Шланг д19 | 700 | 1 700 |
| | | для УТ произв-ю 80 л/мин | Шланг д19 | 8 800 | 23 900 |
| Шланг д25 | | | 9 900 | 26 000 | |

*** Комплектация рукава**

Эконом Кран раздаточный, поворотная муфта, фитинги - **Китай**, шланг - **Elaflex**

Премиум Кран раздаточный, поворотно-разрывная муфта, фитинги, шланг - **Elaflex**

| Дополнительные опции | |
|---|------------|
| Мультимедийный блок индикации и управления (БИУ)* | 314 700 |
| Защита от подмены блоков (CAN-интерфейс) | по запросу |
| Комплект разрывной муфты MD-3 - Китай, за рукав | 3 100 |
| Дополнительная стоимость к прайсовой цене для УТ с напорной гидравликой системы подвода топлива с отсекающими кранами (УТ с индексом "К"), за 1 вид топлива | 11 000 |
| Комплект монтажный трубки газоотделителя | 800 |
| Комплект монтажный расширительного бачка | 3 700 |
| Оклейка полимерными пленками (логотип, символика, виды топлива) | от 11 000 |

* возможно изготовление в варианте без промышленного компьютера, цена предоставляется по запросу

| | |
|--|---------|
| Установка для проверки элементов гидравлики УТ "Топаз-1001-01" | 149 100 |
| Комплект сервисный для обслуживания УТ | 16 600 |

| Наименование | Цвет белый | Доплата за цвет |
|---|------------|-----------------|
| Блок насосный выносной Топаз-711, 50л/мин | 50 500 | 1 900 |
| Блок насосный выносной Топаз-712, 80л/мин | 52 600 | |

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт, клавиатура;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на УТ "Топаз-511", работающие в системе "Топаз-Автономный налив"
07.07.2020г.**

В прайс-листе указаны цены на УТ и БНВ базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента УТ отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.
Вид индикации УТ - жидкокристаллическая*.

| Вид корпуса | Наименование УТ | Цена, руб. с НДС | | | |
|--|---|-------------------------|---------|-----------------|-------|
| | | Способ связи с офисом | | Доплата за цвет | |
| | | RS-485 | GSM | | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | | |
| | Топаз-511-Х1-200Х/1Х УВ - Один вид топлива, один рукав, Однострочная индикация, 50л/мин, шланг д16 | двухсторонняя индикация | 198 260 | 211 810 | 2 600 |
| | | односторонняя индикация | 170 280 | 183 830 | |
| | Топаз-511-Х4-200Х/1Х УВ - Один вид топлива, один рукав, Однострочная индикация, 80л/мин, шланг д19 | двухсторонняя индикация | 207 060 | 220 610 | |
| | | односторонняя индикация | 179 080 | 192 630 | |

*Возможно изготовление со светодиодной индикацией, срок изготовления при этом может отличаться от стандартного

Установки изготавливаются в комплектации рукава Эконом: Кран раздаточный, поворотная муфта, фитинги - Китай, шланг - Elaflex

Внимание!

Для функционирования системы помимо самой установки требуется набор дополнительного оборудования и программного обеспечения. Состав стандартного набора для организации новой системы "Топаз-Автономный налив":

1. ПО "Топаз-Автономный налив. Базовая часть"
2. Сетевой установочный комплект
3. Блок сопряжения (в зависимости от способа связи УТ с офисом)
4. Настольный считыватель карт Mifare Топаз-275-03
5. Карты Mifare - в необходимом количестве


Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60
тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)
e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: http://topazelectro.ru

**Прайс-лист на УТ (ГНК) "Топаз"
Напорная гидравлика
09.01.2020г.**

В прайс-листе указаны цены на УТ базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента УТ отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.
Вид индикации УТ - светодиодная или жидкокристаллическая.

| Вид корпуса | Наименование УТ | Цена, руб. с НДС | Доплата за цвет |
|---|--|-------------------------|------------------------|
|  | Топаз-610Г (Один рукав, один вид топлива) | 295 700 | 4 100 |
|  | Топаз-110Г (Один рукав, один вид топлива) | 308 000 | 4 100 |
|  | Топаз-410Г (Два рукава, один вид топлива) | 505 100 | 8 400 |
|  | Топаз-210Г (Два рукава, один вид топлива) | 542 100 | 9 500 |

Дополнительные опции

| | |
|--|------------------|
| Оклейка полимерными пленками (логотип, символика, виды топлива) | от 11 000 |
|--|------------------|

Штатная опция - клавиатура.

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на УТ "Топаз"
09.01.2020г.**

| Вид корпуса | Наименование УТ (напорная гидравлика) | Цена, руб. с НДС |
|---|---|-----------------------------|
|  | Топливораздаточная установка для автоцистерн Топаз-810 (24В, 80л/мин, без рукава) | 185 100 |

Дополнительные опции

| | |
|---|-----------|
| Оклейка полимерными пленками (логотип, символика, виды топлива) | от 11 000 |
|---|-----------|

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"



347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60


тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

Прайс-лист на УТ "Топаз"
15.07.2020г.

В прайс-листе указаны цены на УТ и БНВ базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента УТ отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.
Вид индикации УТ - светодиодная или жидкокристаллическая.

| Вид корпуса | Наименование УТ | Цена, руб. с НДС | | | |
|--|---|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| | | Комплектация рукава* | | Доплата за цвет | |
| | | Эконом | Премиум | | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | 2 600 | |
| | Топаз-511 (1 рукав, 1 вид топлива) - Однострочная индикация, импульсное/интерфейсное управление, ручной или дистанционный режим, 50л/мин, шланг д16 | двухсторонняя индикация | 128 800 | | 145 100 |
| | | односторонняя индикация | 114 600 | | 130 900 |
| | Напорная гидравлика | | | | |
| | Топаз-510 (1 рукав, 1 вид топлива) - Однострочная индикация, импульсное/интерфейсное управление, ручной или дистанционный режим, 50л/мин, шланг д16 | двухсторонняя индикация | 108 700 | | 125 000 |
| | | односторонняя индикация | 96 700 | | 113 000 |
|  | Всасывающая гидравлика | | | | |
| | Топаз-511 Ув (1 рукав, 1 вид топлива) - Однострочная индикация, импульсное/интерфейсное управление, ручной или дистанционный режим, 50л/мин, шланг д16 | двухсторонняя индикация | 113 900 | | - |
| | | односторонняя индикация | 101 200 | | - |
|  | Всасывающая гидравлика | | | 4 100 | |
| | Топаз-611 (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 156 300 | 174 300 | | |
| | Напорная гидравлика | | | | |
| Топаз-610 (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 138 300 | 156 100 | | | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | 4 100 | |
| | Топаз-111 (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 165 600 | 182 600 | | |
| | Напорная гидравлика | | | | |
| | Топаз-110 (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 145 500 | 162 500 | | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | | |
| | Топаз-111М (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 165 600 | 182 600 | | |
| | Напорная гидравлика | | | | |
| Топаз-110М (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 145 500 | 162 500 | | | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | | |
| | Топаз-421 (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 304 200 | 338 100 | | |
| | Напорная гидравлика | | | | |
| Топаз-420 (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 279 000 | 313 000 | | | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | 8 400 | |
| | Топаз-421М (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 304 200 | 338 100 | | |
| | Напорная гидравлика | | | | |
| Топаз-420М (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 279 000 | 313 000 | | | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | | |
| | Топаз-421Н (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 326 200 | 360 100 | | |
| | Напорная гидравлика | | | | |
| Топаз-420Н (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 300 900 | 334 800 | | | |

| Всасывающая гидравлика | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|---------|---------|-----------|--------|
|  | Топаз-211 (2 рукава, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 334 800 | 368 800 | 9 500 |
| | Топаз-221 (4 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 465 100 | 533 100 | 13 000 |
| | Топаз-231 (6 рукавов, 3 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 592 500 | 694 400 | 16 300 |
| | Топаз-241 (8 рукавов, 4 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 711 200 | 847 100 | 19 100 |
| | Топаз-251 (10 рукавов, 5 видов топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 879 100 | 1 049 200 | 22 000 |
| | Напорная гидравлика | | | | | | |
| | Топаз-210 (2 рукава, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 316 100 | 350 100 | 9 500 |
| | Топаз-220 (4 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 431 400 | 499 400 | 13 000 |
| | Топаз-230 (6 рукавов, 3 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 541 900 | 643 800 | 16 300 |
| | Топаз-240 (8 рукавов, 4 вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 643 500 | 779 500 | 19 100 |
| Топаз-250 (10 рукавов, 5 видов топлива), 50л/мин, шланг д16 | | | | 730 200 | 900 200 | 22 000 | |
| Дополнительная стоимость к прайсовой цене (за рукав) | для УТ произв-ю 50 л/мин | Шланг д19 | 700 | 1 700 | | | |
| | для УТ произв-ю 80 л/мин | Шланг д19 | 8 800 | 23 900 | | | |
| | | Шланг д25 | 9 900 | 26 000 | | | |

*** Комплектация рукава**

Эконом Кран раздаточный, поворотная муфта, фитинги - **Китай**, шланг - **Elaflex**

Премиум Кран раздаточный, поворотно-разрывная муфта, фитинги, шланг - **Elaflex**

| | |
|---|-----------|
| Комплект разрывной муфты MD-3 - Китай, за рукав | 3 100 |
| Дополнительная стоимость к прайсовой цене для УТ с напорной гидравликой системы подвода топлива с отсекающими кранами (УТ с индексом "К"), за 1 вид топлива | 11 000 |
| Комплект монтажный трубки газоотделителя | 800 |
| Комплект монтажный расширительного бачка | 3 700 |
| Оклейка полимерными пленками (логотип, символика, виды топлива) | от 11 000 |
| Установка для проверки элементов гидравлики УТ "Топаз-1001-01" | 149 100 |
| Комплект сервисный для обслуживания УТ | 16 600 |

| Наименование | Цвет белый | Доплата за цвет |
|---|------------|-----------------|
| Блок насосный выносной Топаз-711, 50л/мин | 50 500 | 1 900 |
| Блок насосный выносной Топаз-712, 80л/мин | 52 600 | |

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт, клавиатура;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"


347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на УТ "Топаз" с рукавами производительностью 130л/мин
09.01.2020г.**

В прайс-листе указаны цены на УТ базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента УТ отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.

| Вид корпуса | Наименование УТ | Цена, руб. с НДС | | |
|---|---|----------------------|---------|-----------------|
| | | Комплектация рукава* | | Доплата за цвет |
| | | Эконом | Премиум | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | |
| | Топаз-111М (Один рукав, один вид топлива, двухсторонняя индикация), 130л/мин | 291 600 | 326 200 | 4 100 |
| | Топаз-111М (Один рукав, один вид топлива, односторонняя индикация), 130л/мин | 274 600 | 309 100 | |
| | Напорная гидравлика | | | |
| | Топаз-110М (Один рукав, один вид топлива, двухсторонняя индикация), 130л/мин | 211 600 | 246 200 | 4 100 |
| | Топаз-110М (Один рукав, один вид топлива, односторонняя индикация), 130л/мин | 195 100 | 229 700 | |
|  | Напорная гидравлика | | | |
| | Топаз-420М (Два рукава, два вида топлива, двухсторонняя индикация), 130л/мин | 392 400 | 461 300 | 8 400 |
| | Топаз-420М (Два рукава, два вида топлива, односторонняя индикация), 130л/мин | 362 200 | 431 200 | |
|  | Всасывающая гидравлика | | | |
| | Топаз-221 (Двухсторонняя, два рукава по одному с каждой стороны, два входа), 130л/мин | 450 100 | 519 200 | 13 000 |
| | Топаз-211 (Односторонняя, один рукав, один вид топлива), 130л/мин | 317 900 | 352 300 | |
| | Топаз-211 Г (Торцевое расположение рукава, двухсторонняя индикация, один рукав, один вид топлива), 130л/мин | 333 900 | 368 400 | |
| | Напорная гидравлика | | | |
| | Топаз-210 (Двухсторонняя, два рукава, один вид топлива), 130л/мин | 393 300 | 462 200 | 9 500 |
| | Топаз-210 (Односторонняя, один рукав, один вид топлива), 130л/мин | 297 100 | 331 700 | |
| Топаз-210 Г (Торцевое расположение рукава, двухсторонняя индикация, один рукав, один вид топлива), 130л/мин | 313 200 | 347 700 | | |

* Комплектация рукава

Эконом Кран раздаточный, поворотная муфта, фитинги - **Китай**, шланг - **Elaflex**

Премиум Кран раздаточный, поворотно-разрывная муфта, фитинги, шланг - **Elaflex**

| | |
|---|-----------|
| Комплект разрывной муфты MD-3 - Китай, за рукав | 3 100 |
| Оклейка полимерными пленками (логотип, символика, виды топлива) | от 11 000 |

Возможно изготовление УТ с рукавами производительностью 50, 80, 130л/мин в различной комбинации - требует дополнительного согласования.

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт, клавиатура;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на УТ "Топаз" производительностью до 350л/мин
09.01.2020г.**

В прайс-листе указаны цены на УТ базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента УТ отличается от базового, цена установки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.

| Вид корпуса | Наименование УТ (напорная гидравлика) | Цена, руб. с НДС | | Доплата за цвет |
|---|--|----------------------|--|-----------------|
| | | Комплектация рукава* | | |
| | | Премиум | | |
|  | Топаз-210-17 (Один рукав, один вид топлива двухсторонняя индикация) | 624 000 | | 13 000 |
| | Топаз-210-57 (Один рукав, один вид топлива односторонняя индикация) | 612 300 | | |

*** Комплектация рукава**

Премиум Кран раздаточный д38, шланг д38 длина 10м - **Elaflex**.

Дополнительные опции

| | |
|---|-----------|
| Оклейка полимерными пленками (логотип, символика, виды топлива) | от 11 000 |
|---|-----------|

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт, клавиатура;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"




347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на ТРК "Топаз" с регулятором частотным "Топаз-252"
Всасывающая гидравлика
15.07.2020**

В прайс-листе указаны цены на УТ базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента УТ отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.

| Вид корпуса | Наименование УТ | Цена, руб. с НДС | | | |
|---|--|----------------------|---------|-----------------|--|
| | | Комплектация рукава* | | Доплата за цвет | |
| | | Эконом | Премиум | | |
|  | Топаз-611 (Один рукав, один вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 188 700 | 206 600 | 4 100 | |
|  | Топаз-111 (Один рукав, один вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 196 700 | 213 600 | 4 100 | |
|  | Топаз-111М (Один рукав, один вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 196 700 | 213 600 | | |
|  | Топаз-421 (Два рукава, два вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 365 900 | 400 000 | 8 400 | |
|  | Топаз-421М (Два рукава, два вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 365 900 | 400 000 | | |
|  | Топаз-211 (Два рукава, один вид топлива), 50л/мин, шланг д16 | 365 600 | 399 600 | 9 500 | |
| | Топаз-221 (Четыре рукава, два вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 527 000 | 595 100 | 13 000 | |
| | Топаз-231 (Шесть рукавов, три вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 663 000 | 764 900 | 16 300 | |
| | Топаз-241 (Восемь рукавов, четыре вида топлива), 50л/мин, шланг д16 | 784 400 | 920 500 | 19 100 | |
| Дополнительная стоимость к прайсовой цене (за рукав) | для УТ произв-ю 50 л/мин | Шланг д19 | 700 | 1 700 | |
| | для УТ произв-ю 80 л/мин | Шланг д19 | 8 800 | 23 900 | |
| | | Шланг д25 | 9 900 | 26 000 | |

*** Комплектация рукава**

Эконом Кран раздаточный, поворотная муфта, фитинги - **Китай**, шланг - **Elaflex**

Премиум Кран раздаточный, поворотно-разрывная муфта, фитинги, шланг - **Elaflex**

| | |
|---|-----------|
| Комплект разрывной муфты MD-3 - Китай, за рукав | 3 100 |
| Оклейка полимерными пленками (логотип, символика, виды топлива) | от 11 000 |

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт, клавиатура;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на программное обеспечение (ПО) "Топаз"
01.01.2019г.**

| Неисключительное право на программное обеспечение (ПО) | | |
|---|---|-----------------------|
| № | Наименование | Цена, руб. *** |
| 1 | ПО "Топаз-Нефтебаза" | 142 900 |
| 2 | ПО "Топаз-Нефтебаза" (АИС ТПС) | 245 000 |
| 3 | ПО "Топаз-Нефтебаза (АИС ТПС)" (обновление с ПО "Топаз-Нефтебаза") | 102 100 |
| 4 | ПО "Топаз-АЗС Lite" | 40 900 |
| 5 | ПО "Топаз-АЗС" | 104 400 |
| 6 | ПО "Топаз-АЗС" (обновление с ПО "Топаз-АЗС Lite") | 63 500 |
| 7 | ПО "Топаз-АЗС" (дополнительное рабочее место) | 31 700 |
| 8 | ПО "Топаз-АЗС" (дополнительное рабочее место без возможности отпуска топлива) | 20 900 |
| 9 | ПО "Топаз-АЗС" (дополнительное рабочее место) (обновление с ПО "Топаз-АЗС" (дополнительное рабочее место без возможности отпуска топлива) | 10 800 |
| 10 | ПО "Топаз-АЗС Расширенная" | 142 900 |
| 11 | ПО "Топаз-АЗС Расширенная" (обновление с ПО "Топаз-АЗС") | 38 500 |
| 12 | ПО "Топаз-АЗС Расширенная" (обновление с ПО "Топаз-АЗС Lite") | 102 000 |
| 13 | ПО "Топаз-Расчетный центр" | 14 800 |
| 14 | ПО "Топаз-Расчетный центр" (дополнительное рабочее место) | 14 800 |
| 15 | ПО "Топаз-Дисконтный центр" | 10 600 |
| 16 | ПО "Топаз-Дисконтный центр" (дополнительное рабочее место) | 10 600 |
| 17 | ПО "Топаз-Отчетный центр" | 8 400 |
| 18 | ПО "Топаз-Личный кабинет Расчетного центра" | 56 000 |
| 19 | ПО "Топаз-Личный кабинет Дисконтного центра" | 45 000 |
| 20 | ПО "Топаз-POS терминал" | 30 800 |
| 21 | ПО "Топаз-Автономный налив" Базовая часть (одна точка обслуживания одного миникомпьютера) | 44 700 |
| 22 | ПО "Топаз-Автономный налив" (обслуживание дополнительного миникомпьютера) | 14 800 |
| 23 | ПО "Топаз-Автономный налив" Базовая часть (обновление с ПО "Обслуживание дополнительного миникомпьютера") | 29 900 |
| 24 | ПО "Топаз-Автономный налив" (дополнительное рабочее место) | 14 800 |
| 25 | ПО "Топаз-Автономный налив" (восстановление утраченной лицензии) | 14 800 |
| 26 | ПО "Установочный комплект" (локальный) | 2 000 |
| 27 | ПО "Установочный комплект" (сетевой) | 2 600 |

| NFR****-версии | | |
|-----------------------|---|--------|
| 28 | ПО "Топаз-Нефтебаза" версия NFR | 14 300 |
| 29 | ПО "Топаз-Нефтебаза" (АИС ТПС) версия NFR | 24 500 |
| 30 | ПО "Топаз-АЗС" версия NFR | 10 400 |
| 31 | ПО "Топаз-АЗС Расширенная" версия NFR | 14 300 |
| 32 | ПО "Топаз-Расчетный центр" версия NFR | 1 500 |
| 33 | ПО "Топаз-Отчетный центр" версия NFR | 800 |
| 34 | ПО "Топаз-Дисконтный центр" версия NFR | 1 100 |
| 35 | ПО "Топаз-Автономный налив. Базовая часть" версия NFR | 4 500 |

* Указана цена для одной точки обслуживания

** Одна точка обслуживания одного миникомпьютера

*** НДС не облагается на основании ст.149 ч.2. п. 26 гл.21 НК РФ (права на

**** Только для торгово-сервисных центров. Версии для изучения и демонстрации, не

ООО "Топаз-электро"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет <http://topazelectro.ru>

Прайс-лист на ЗИП для УТ "Топаз"
01.05.2020г.

| № п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|-------|--|------------------|
| 1 | Блок фильтра 200*120*135 | 5 340 |
| 2 | Гайка накидная М33*1,5 | 380 |
| 3 | Гильза опорная ГО-22 | 140 |
| 4 | Генератор импульсов FBCGQ-3 | 6 150 |
| 5 | Датчик положения "Топаз-230" (3,6м) | 1 060 |
| 6 | Делитель потока симметричный 330*170*35 | 4 760 |
| 7 | Измеритель объема RSJ-50 | 23 430 |
| 8 | Индикатор потока SYQ-1 G1" | 1 970 |
| 9 | Индикатор потока SYQ-1 G3/4" | 1 620 |
| 10 | Индикатор потока SYQ-4 G1" | 940 |
| 11 | Индикатор потока SYQ-4 G3/4" | 770 |
| 12 | Клапан соленоидный mSF-20 | 8 820 |
| 13 | Клапан соленоидный mSF-25 | 10 210 |
| 14 | Колодка крана раздаточного | 1 390 |
| 15 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 20-27-3,5 | 35 |
| 16 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 24-31-3,5 | 45 |
| 17 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 25-31-3 | 45 |
| 18 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 27-33-3 | 45 |
| 19 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 77-85-4 | 60 |
| 20 | Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 26-34-3 | 35 |
| 21 | Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 31-37-3 | 35 |
| 22 | Компенсатор сильфонный стальной 190 мм | 2 200 |
| 23 | Кран раздаточный XIDE-120 1" | 9 860 |
| 24 | Кран раздаточный ZYQ 3/4" | 8 700 |
| 25 | Кронштейн генератора импульсов D85*40 | 320 |
| 26 | Муфта разрывная MD-3 G 3/4" | 1 130 |
| 27 | Муфта разрывная MD-3 G1 " | 1 390 |
| 28 | Муфта трубная М33*1,5/22,5 L=40 | 420 |
| 29 | Насос механический ZYB-50A | 27 490 |
| 30 | Насос механический ZYB-80A | 27 610 |
| 31 | Переходник НР/ПВ М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20) с кольцом уплотнительным | 630 |
| 32 | Переходник НР/ПВ М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20) | 560 |
| 33 | Прокладка КС-03 | 90 |
| 34 | Прокладка уплотнительная JBL50-38 D104мм | 160 |
| 35 | Ремень клиновой А750 Lw (кроме ТРК 511) | 420 |
| 36 | Ремень А-725 (для ТРК 511) | 370 |
| 37 | Фильтр НМ50А-20-21 (Всас., 20мкм) | 1 390 |
| 38 | Фильтр блока фильтра (Напор., 60мкм) | 1 150 |
| 39 | Фильтр НМ50А-60-21 (Всас., 60мкм) | 1 150 |
| 40 | Фильтр МФ.Т.54 (10-62/106М) (Всас., 10мкм) | 2 200 |
| 41 | Фильтр МФ.Т.54 (5-62/106М) (Всас., 5мкм) | 3 130 |
| 42 | Фильтр МФ.Т.56 (20-60/143М) (Напор., 20мкм) | 1 740 |
| 43 | Фитинг G1"-М28х1,5-35-22 (Шланг Semperit, Elaflex) | 1 160 |
| 44 | Фитинг G3/4"-М22х1,5-27,7-16 (Шланг GoodYear) | 610 |
| 45 | Фитинг G3/4"-М22х1,5-28,7-16 (Шланг Semperit, Elaflex) | 1 280 |
| 46 | Фланец НРВ59 (р-р м/ду фланцами 57 мм) | 390 |
| 47 | Фланец НРВ59 (р-р м/ду фланцами 75 мм) | 390 |
| 48 | Фланец КС-02 | 800 |
| 49 | Футорка НВ/ВР М33*1,5-3/4" L=35 | 380 |
| 50 | Чехол крана раздаточного ZYQ 3/4" | 200 |
| 51 | Электродвигатель взрывозащищенный YBJY-80M2-4 | 19 950 |

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет http://topazelectro.ru

**Прайс-лист на детали для насоса механического ZYB-50A
01.05.2020г.**

| № п/п | № в чертеже | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|--------------|--------------------|--|-------------------------|
| 1 | 1 | Трубка отвода воздуха с гайкой накидной НМ50А-01 | 940 |
| 2 | 2 | Футорка НМ50А-02 | 240 |
| 3 | 3 | Кольцо уплотнительное НМ50А-03 | 60 |
| 4 | 4 | Патрубок НМ50А-04 | 920 |
| 5 | 5 | Прокладка НМ50А-05 | 130 |
| 6 | 6 | Крышка моноблока насосного НМ50А-06 | 4 060 |
| 7 | 8 | Прокладка крышки газоотделительной камеры НМ50А-08 | 140 |
| 8 | 9 | Прокладка НМ50А-09 | 45 |
| 9 | 11 | Прокладка НМ50А-11 | 45 |
| 10 | 12 | Газоотделитель НМ50А-12 | 2 200 |
| 11 | 13 | Поплавок НМ50А-13 | 1 510 |
| 12 | 14 | Прокладка НМ50А-14 | 90 |
| 13 | 15 | Прокладка НМ50А-15 | 45 |
| 14 | 16 | Завихритель НМ50А-16 | 320 |
| 15 | 18 | Крышка [фильтра] НМ50А-18 | 300 |
| 16 | 19 | Пружина [фильтра] НМ50А-19 | 80 |
| 17 | 20 | Кольцо уплотнительное НМ50А-20 | 80 |
| 18 | 22 | Кольцо-уплотнитель фильтра НМ50А-22 | 120 |
| 19 | 23 | Клапан обратный НМ50А-23 (исп.1 или исп.2) | 1 280 |
| 20 | 23/2 | Кольцо уплотнительное НМ50А-23/2 | 45 |
| 21 | 24 | Пружина НМ50А-24 | 35 |
| 22 | 26 | Крышка НМ50А-26 | 240 |
| 23 | 27 | Прокладка НМ50А-27 | 220 |
| 24 | 28 | Клапан перепускной (байпас) НМ50А-28 | 770 |
| 25 | 28/1 | Вал байпаса НМ50А-28/1 | 460 |
| 26 | 28/2 | Пружина НМ50А-28/2 | 45 |
| 27 | 28/2 | Пружина НМ80А-28/2 | 70 |
| 28 | 30 | Крышка НМ50А-30 | 670 |
| 29 | 31 | Болт регулировочный НМ50А-31 | 220 |
| 30 | 32 | Кольцо уплотнительное НМ50А-32 | 45 |
| 31 | 33 | Втулка резьбовая глухая НМ50А-33 | 200 |
| 32 | 34 | Кольцо уплотнительное НМ50А-34 | 35 |
| 33 | 35 | Ротор НМ50А-35 | 4 180 |
| 34 | 36 | Шпонка НМ50А-36 | 30 |
| 35 | 37 | Лопатка ротора НМ50А-37 | 120 |
| 36 | 38 | Кольцо маятниковое НМ50А-38 | 80 |
| 37 | 39 | Сальник НМ50А-39 | 350 |
| 38 | 40 | Крышка НМ50А-40 | 1 620 |
| 39 | 41 | Втулка НМ50А-41 | 580 |
| 40 | 42 | Шайба прижимная НМ50А-42 | 120 |
| 41 | 45 | Крышка НМ50А-45 | 600 |
| 42 | 46 | Прокладка уплотнительная НМ50А-46 | 130 |
| 43 | 49 | Шкив НМ50А-49 | 770 |

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

 e-mail: info@topazelectro.ru Интернет <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на детали для измерителя объема RSJ-50
01.05.2020г.**

| № п/п | № в чертеже | Наименование | Цена, руб. с НДС |
|-------|-------------|--|------------------|
| 1 | 1 | Штифт ИО50-01 | 20 |
| 2 | 2 | Хвостовик ИО50-02 | 210 |
| 3 | 4 | Шайба прижимная ИО50-04 | 240 |
| 4 | 5 | Сальник ИО50-05 | 220 |
| 5 | 6 | Крышка ИО50-06 в сборе | 3 830 |
| 6 | 6/1 | Крышка ИО50-06 | 1 280 |
| 7 | 7 | Втулка ИО50-07 | 230 |
| 8 | 9 | Кольцо уплотнительное ИО50-09 | 45 |
| 9 | 10 | Кольцо уплотнительное ИО50-10 | 80 |
| 10 | 11 | Прокладка ИО50-11 | 80 |
| 11 | 12 | Пружина ИО50-12 | 90 |
| 12 | 13 | Мембрана в сборе ИО50-13 | 1 510 |
| 13 | 13/2 | Шайба ИО50-13/2 | 260 |
| 14 | 13/3 | Мембрана ИО50-13/3 | 270 |
| 15 | 13/4 | Шайба ИО50-13/4 | 300 |
| 16 | 13/5 | Кольцо основное ИО50-13/5 | 1 620 |
| 17 | 14 | Прокладка ИО50-14 | 60 |
| 18 | 16 | Кольцо прижимное ИО50-16 | 80 |
| 19 | 17 | Штифт ИО50-17 | 60 |
| 20 | 18 | Распределитель потока клапана ИО50-18 | 3 020 |
| 21 | 19 | Гайка круглая с наружной резьбой ИО50-19 | 150 |
| 22 | 20 | Кольцо стопорное ИО50-20 | 45 |
| 23 | 21 | Шайба ИО50-21 | 45 |
| 24 | 23 | Седло распределительного клапана ИО50-23 | 1 060 |
| 25 | 24 | Корпус измерителя объема ИО50-24 | 5 340 |
| 26 | 24/1 | Гильза ИО50-24/1 | 460 |
| 27 | 25 | Шатун ИО50-25 | 460 |
| 28 | 26 | Шатун ИО50-25/1 | 580 |
| 29 | 26 | Поршень с манжетой ИО50-26 | 1 040 |
| 30 | 28 | Кольцо уплотнительное ИО50-28 | 260 |
| 31 | 29 | Крышка поршневой камеры ИО50-29 | 240 |
| 32 | 31 | Втулка ИО50-31 | 230 |
| 33 | 32 | Вал коленчатый ИО50-32 | 1 740 |
| 34 | 33 | Подшипник качения ИО50-33 | 450 |
| 35 | 34 | Шайба скольжения дистанционная ИО50-34 | 45 |
| 36 | 35 | Шайба ИО50-35 | 60 |
| 37 | 36 | Гайка ИО50-36 | 90 |
| 38 | 37 | Крышка для регулировочного винта ИО50-37 | 450 |
| 39 | 38 | Кольцо уплотнительное ИО50-38 | 80 |
| 40 | 39 | Регулировочный винт ИО50-39 | 270 |
| 41 | 40 | Фиксатор ИО50-40 | 45 |

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60
 тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)
 e-mail: info@topazelectro.ru Интернет <http://topazelectro.ru>