

| Ref Des | Device(Type) | Package | GND | VCC |
|---------|--------------|---------|-----|-----|
| DD2     | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD3     | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD4     | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD5     | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD6     | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD7     | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD8     | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD9     | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD10    | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD11    | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD12    | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD13    | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD14    | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD15    | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD16    | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |
| DD17    | 74HC595M     | SO-G16  | 8   | 16  |






Таблица исполнений изделий


| Изделие               | Обозначение схемы            | Наличие перемычки "+12В" (см. лист 2) | Питание датчиков расхода топлива |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Серия Топаз-106К(12В) | ДСМК.687244.099-03 Изм. 0 ЭЗ | ЕСТЬ                                  | +12В                             |
| Серия Топаз-106К(5В)  | ДСМК.687244.099-04 Изм. 0 ЭЗ | НЕТ                                   | +5В                              |

106К (плата индикации)

Приложение А лист 3  
Плата индикации ДСМК.687244.099-03 Изм.1 [5]




Приложение А лист 4.  
 Схема электрическая принципиальная отсчетного устройства "Топаз-106К1-2".  
 Блок силовых ключей ДСМК. 687243.007 Изм.4




Приложение Б лист 1

Схема электрическая подключения счетных устройств "Топаз-106К1-2" и "Топаз-106ЦМ2" к ТРК "Нара-42" с четырьмя электронными табло.




Приложение Б лист 2

Схема электрическая подключения счетных устройств "Топаз-106К1-2" и "Топаз-106ЦМ2" к ТРК "Нара-42" с двумя электронными табло.



Приложение В  
 Схема электрическая соединений устройства отсчетного "Топаз-106К1-2"



Приложение Г  
Габаритные, установочные и присоединительные размеры отсчетного устройства "Топаз-106К1-2"

